

АКТ

приемки организации,  
осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2019 - 2020 учебного года  
составлен " 30 " 07 2019 года

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Владимирской области «Вязниковский технико-экономический колледж»  
(полное наименование организации, год постройки)

Департамент образования администрации Владимирской области  
(учредитель организации)

Владимирская область, г. Вязники, ул. Герцена, д.42, 1989г.; г. Вязники м/он  
Дечинский, дом 11, 1972г.; г. Вязники улица Кадров, дом 1, 1978г.; г. Вязники  
улица Сергиевских, дом 23, 1898г.; г. Вязники улица Ярцевская, дом 2, 2009г.;  
г. Гороховец, ул. Мира, дом 1, 1968г.; г. Гороховец, улица Гоголя, дом 13, 1968г.;  
г. Гороховец, улица Бр. Бесединых, дом 12, 1965г.; г.Гороховец, улица Гоголя,  
дом 13,1968г.; г. Гороховец, улица Гоголя, дом 15, 1965г.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Максимов Александр Иванович 8-49233-2-50-05

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с приказом департамента образования администрации Владимирской области  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)  
от "13" мая 2019 г. N 15 в период с "\_\_\_" по "\_\_\_" августа 2019 г.

комиссией департамента образования администрации Владимирской области  
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель (заместитель председателя) комиссии:

Заместитель директора департамента образования Соловьев Михаил Юрьевич;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Директор ГБУ ВО РИАЦОКО Бирюкова Галина Васильевна;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Старший инспектор ГООО ПОО ОВО по Вязниковскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ  
России по Владимирской области» Р.А.Чернышев;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела надзорной деятельности по Вязниковскому району В.А. Шибает;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ОМВД по Вязниковскому району полковник полиции С.В. Поботкин;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

зам. директора по АХР В.В. Ряшин.  
(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ОМВД по Гороховецкому району полковник полиции А.В. Тараканов;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности государственного автономного профессионального  
образовательного учреждения Владимирской области «Вязниковский технико-экономический  
колледж»

## I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения Владимирской области «Вязниковский технико-экономический колледж» (полное наименование образовательной организации)  
№ от "14" июля 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление серия 33АМ №092744 от 25.03.2015г., серия 33АМ №092746 от 25.03.2015г., серия 33АМ №092743 от 25.03.2015г., серия 33АМ №092912 от 24.03.2015г., серия 33АМ №092910 от 24.03.2015г., серия 33АМ №092913 от 24.03.2015г., серия 33АМ №092741 от 24.03.2015г., серия 33АМ №092742 от 25.03.2015г., серия 33АМ №092745 от 25.03.2015г., №017948 от 22.08.2015г., №017950 от 22.08.2015г., №017949 от 22.08.2015, №017952 от 22.08.2015, №017951 от 22.08.2015. подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права Свидетельство, серия 33 АМ № 092982 от 25.03.2015г., серия 33АМ № 092980 от 25.03.2015г. серия 33АМ № 092748 от 25.03.2015г., серия 33АМ № 092749 от 27.07.2015г. серия 33 АМ № 092981 от 25.03.2015г., №017944 от 22.08.2015г, №017946 от 22.08.2015г, №017945 от 22.08.2015г, №017942 от 22.08.2015г, №017943 от 22.08.2015г, №017947 от 22.08.2015.

на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "13" февраля 2019г.,  
департамента образования администрации Владимирской области,  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 33А01 N 0001084, срок действия свидетельства с "13" февраля 2019г. до "13" февраля 2025 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "29" июля 2015 г., серия 33Л01, N 0000842, регистрационный номер 3724  
департамента образования администрации Владимирской области,  
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "26" июля 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "25" июля 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован  
(разработан, не разработан)

установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 10 единиц, в том числе общежитий 2 единиц на 170 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации,  
выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
 акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
 (оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

Ремонт оконных блоков с их заменой „Гоголя 13, выполнены ИП Давлатбеков  
 (наименование объекта) (наименование организации выполнявшей работы)  
 акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеется;  
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

Ремонт мастерской СЦК корпус № 2 выполнены ИП Давлатбеков  
 (наименование объекта) (наименование организации выполнявшей работы)  
 акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеется;  
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

Ремонт крыши перехода корпус №2, выполнены ИП Давлатбеков  
 (наименование объекта) (наименование организации выполнявшей работы)  
 акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеется;  
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 10 объектах образовательной организации:

Наименование объекта	Вид ремонта
<b>Учебный корпус №1</b>	
Ремонт мастерской барменов Ремонт жилого блока для лиц с ОВЗ Благоустройство и озеленение территории Ремонт входной группы Укладка тротуарной плитки Асфальтировка стоянки для лиц с ОВЗ Частичная замена участков теплотрассы в подвале Замена дверей входов в подвал (2 шт) Заправка огнетушителей Ремонт кабинета информационных технологий	
<b>Учебный корпус №2</b>	
Ремонт потолка в кабинете 107 Покраска порогов по этажам Оштукатуривание и побелка навеса и клумбы центрального входа Ремонт крыши перехода	
<b>УПМ ул.Кадров</b>	
Замена входной двери на 1 этаже Установка светильников в коридоре 1 этажа Ремонт системы отопления по корпусу Благоустройство и озеленение территории Ремонт пола в мастерской плотников Текущий ремонт мастерской СЦК Утепление оконных проемов мастерской плотников	
<b>УПМ ул. Сергиевских</b>	
Косметический ремонт помещения проходной Замена участка канализации от умывальников (буфет) до нижнего фойе и утепление Ремонт отлива крыши над ткацким цехом Благоустройство и озеленение территории Утепление и ремонт оконных рам мастерских	
<b>Спорткомплекс</b>	
Косметический ремонт помещений	
<b>Общежитие</b>	
Покраска полов, порогов в туалетах, кухнях и лестничных клетках	

Частичная покраска окон,стен коридоров 3-4 эт. Косметический ремонт порогов ,туалетов, кухни 3-4 эт. Замена смесителей в комнатах Ремонт душевых кабинок (замена плитки)
<b>Корпус №1 Гороховец Мира 1</b>
Изоляция трубопровода теплоснабжения
<b>Корпус №2 Гороховец Гоголя 13</b>
Частичная замена окон Замена дверей в сварочной мастерской Замена замков и ручек в кабинетах Косметический ремонт в кабинетах Ремонт потолка в кабинете 211 Ремонт помещения охраны
<b>Общежитие Гороховец Бр.Бесединых</b>
Покраска пола и стен лестничного марша основного выхода Покраска стен коридора 3 этажа Покраска кроватей в комнатах 1 эт.
<b>Цех №5 Гороховец Гоголя 15</b>
Ремонт стены в помещении №55 (координатно-расточной станок) Окраска фасада здания Ремонт крылец (3шт.) по фасаду здания (замена досок,окраска,замена входной двери на центральном входе) Ремонт крыши в помещении №56 (лазерный станок) Диагностика (проверка) пожарных датчиков

\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Реализация аккредитованных основных образовательных программ среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена), Реализация дополнительных образовательных программ. Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих) организациями, осуществляющими образовательную деятельность

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 2500 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 819 человек, в том числе 2 человека обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2018 - 2019 годов – 331 человек; из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на

первый курс) – 400 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

ж) наличие образовательных программ - \_\_\_\_\_ имеются \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - \_\_\_\_\_ имеются \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 74 человек 100%;

научных работников - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_%;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_%;

административно-хозяйственных работников -29 человек 100%;

производственных работников – 60 человек 100%;

учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - \_\_-\_\_ человек \_\_\_%;

к) наличие плана работы организации на 2019 - 2020 учебный год -имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимое	Имеется	Оснащенность, в %	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7			8
1	Лаборатория физики	3	3	90	имеется	имеется	хорошо	имеется	
2	Лаборатория химии	3	3	100	имеется	имеется	хорошо	имеется	
3	Лаборатория информатики	7	7	95	имеется	имеется	хорошо	имеется	
4	Лаборатория теплотехническая	1	1	80	имеется	имеется	отлично	имеется	
5	Лаборатория теоретических основ теплотехники. Гидравлики.	2	2	100	имеется	имеется	отлично	имеется	
6	Лаборатория эксплуатации, наладки и испытания теплотехнического оборудования.	1	1	100	имеется	имеется	отлично	имеется	
7	Лаборатория котельных установок и газифицированных	1	1	100	имеется	имеется	хорошо	имеется	

	котельных агрегатов								
8	Лаборатория автоматике и телемеханики систем газоснабжения.	1	1	100	имеется	имеется	хорошо	имеется	
9	Лаборатория гидравлики и теплотехники	1	1	100	имеется	имеется	отлично	имеется	
10	Лаборатория организации и технологии энергосбережения. Природных и искусственных газов.	1	1	100	имеется	имеется	хорошо	имеется	
11	Лаборатория электрического и электромеханического оборудования отрасли	2	2	100	имеется	имеется	хорошо	имеется	
12	Кабинет информатики, информационных технологий.	2	2	80	имеется	имеется	хорошо	имеется	
13	Кабинет электротехники. Электрического привода.	2	2	100	имеется	имеется	отлично	имеется	
14	Кабинет математики	3	3	100	имеется	имеется	хорошо	имеется	
15	Кабинет литературы и русского языка	1	1	100	имеется	имеется	отлично	имеется	
16	Кабинет истории	2	2	100	имеется	имеется	отлично	имеется	
17	Кабинет иностранного языка	5	5	90	имеется	имеется	хорошо	имеется	
18	Кабинет газовых сетей и установок. Геодезии. Метрологии и стандартизации.	1	1	85	имеется	имеется	отлично	имеется	
19	Кабинет учебной бухгалтерии	2	2	100	имеется	имеется	хорошо	имеется	
20	Кабинет устройства автомобилей, тракторов.	1	1	100	имеется	имеется	хорошо	имеется	
21	Кабинет инженерной графики.	3	3	100	имеется	имеется	отлично	имеется	
22	Кабинет архивоведения	1	1	100	имеется	имеется	отлично	имеется	
23	Кабинет технологии и конструирования швейных изделий	1	1	100	имеется	имеется	хорошо	имеется	
24	Кабинет технологии и оборудования ткацкого производства	1	1	100	имеется	имеется	отлично	имеется	
25	Кабинет экономики. Организации и управления персоналом. Логистики.	2	2	100	имеется	имеется	отлично	имеется	
26	Кабинет организации коммерческой деятельности и товароведения	1	1	100	имеется	имеется	отлично	имеется	
27	Кабинет социально-экономических дисциплин.	2	2	95	имеется	имеется	отлично	имеется	
28	Кабинет документационного обеспечения управления	1	1	95	имеется	имеется	хорошо	имеется	
29	Кабинет учебной канцелярии	1	1	80	имеется	имеется	хорошо	имеется	
30	Кабинет бухгалтерского учета. Налогообложения	2	2	100	имеется	имеется	хорошо	имеется	

	и аудита.								
31	Кабинет экологии и ОБЖ	2	2	90	имеется	имеется	хорошо	имеется	
32	Кабинет права. Правоохранительных и судебных органов.	1	1	85	имеется	имеется	хорошо	имеется	
33	Кабинет автоматики и электронной техники.	1	1	90	имеется	имеется	хорошо	имеется	
34	Кабинет автомобиля	1	1	85	имеется	имеется	хорошо	имеется	
35	Кабинет аудита. Маркетинга. Менеджмента. Экономики.	1	1	100	имеется	имеется	хорошо	имеется	
36	Кабинет технического обслуживания автомобилей. Электрооборудования автомобилей.	1	1	90	имеется	имеется	хорошо	имеется	
37	Кабинет управления качеством, управления персоналом.	1	1	100	имеется	имеется	хорошо	имеется	
38	Кабинет портных	1	1	100	имеется	имеется	хорошо	имеется	
39	Кабинет педагогики и психологии, этики в профессиональной деятельности	1	1	100	имеется	имеется	хорошо	имеется	
40	Кабинет каменщиков	1	1	85	имеется	имеется	хорошо	имеется	
41	Кабинет машиностроительного производства, метрологии, технологии машиностроения.	1	1	100	имеется	имеется	хорошо	имеется	
42	Кабинет материаловедения	1	1	100	имеется	имеется	хорошо	имеется	
43	Кабинет экономики.	1	1	100	имеется	имеется	хорошо	имеется	
44	Кабинет ПДД и БД	2	2	90	имеется	имеется	хорошо	имеется	
45	Кабинет технологического оборудования деревообрабатывающего производства	1	1	90	имеется	имеется	хорошо	имеется	
46	Кабинет технической механики, технических измерений, механизации и автоматизации сварочного производства	1	1	90	имеется	имеется	хорошо	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 14 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; мастерская прядения - 1; мастерская ткачей - 1; мастерская по ремонту теплотехнического оборудования - 1; мастерская деревообработки - 1; класс-мастерская продавца - 1; мастерская парикмахерская - 1; мастерская процессов формообразования и инструмента, оборудования - 1; мастерская вышивальщиц - 1; мастерская каменщиков - 1; мастерская отделочных работ - 1; мастерская электрогазосварщиков - 1; мастерская ЖКХ - 1; слесарная мастерская - 1; электромонтажная мастерская - 1; мастерская ТО и ремонта автомобилей - 1; мастерская кузнечно-сварочная - 1; мастерская светолучевой обработки - 1) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 12 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 314 единиц, из них подлежит списанию - 14 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 10 единиц.

Основные недостатки: не выявлены;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий) его состояние (имеются, не имеются)

удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. N \_\_\_,

\_\_\_\_\_.  
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_.  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 85512; фонд учебников - 37156, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 1552.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное \_\_\_\_\_:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 7 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их



техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется  
санитарным нормам соответствует.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, санитарным нормам соответствует.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_\_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., N \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 3 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 3 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется;

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смены, в 3

(количество смен) (количество столовых)

столовых на 190 посадочных мест. Буфет имеется на 32 мест. Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 79 детей, что составляет

100 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов питания закупаемых организацией по договорам с ИП Забелин А.В., ООО «Милково», ИП Тюмаков, ООО «Жемчужина», ООО «Юрьев-Польский мясокомбинат», ОАО «Вязниковский хлебокомбинат», ОАО Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская», ООО «Вязниковский молочный край», ООО «Первый мясокомбинат»,

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов

по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам

(организовано, не организовано)

соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется :

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован \_\_\_\_\_,  
(организован, не организован)  
закупается питьевая вода.  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

№ 29 от 09 января 2019 г. ООО «Профилактика» \_\_\_\_\_.  
(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)  
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

10. Транспортное обеспечение организации - организована \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

N п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1	легковой	ВАЗ 21074	1	18.01.07		исправен	
2	легковой	LADA 211440	1	20.04.11		исправен	
3	легковой	ГАЗ 31105	1	19.11.04		неисправен	
4	грузовой	ГАЗ 3307	1	12.05.93		исправен	
5	грузовой	ГАЗ 2705	1	19.09.02		исправен	
6	Кран автомобильный	КАМАЗ 53228	1	28.12.09		исправен	
7	мотоцикл	ВОСХОД-2	1	20.05.81.		исправен	
8	трактор	Т-40АМ	1	29.01.16		неисправен	
9	трактор	Т-150К	1	29.01.16		неисправен	
10	трактор	МТЗ-82	1	29.01.16		исправен	

11	трактор	МТЗ-80	1	29.01.16		неисправен	
12	трактор	ЮМЗ-6 ЛК	1	29.01.16		исправен	
13	трактор	ДТ-75	1	29.01.16		неисправен	
14	Тракторный прицеп	2ПТС4	1	29.01.16		исправен	
15	Прицеп	МЗСА 817710	1	26.01.15		исправен	
16	Автобус	ГАЗ 3221	1	17.02.15	Не соответствует	исправен	
17	Автобус	КАВЗ 4238-02	1	29.06.16	Не соответствует	исправен	
18	Легковой	LADA SAMARA 211440	1	29.11.16		исправен	
19	Легковой	LADA 217030 PRIORA	1	04.03.15		исправен	
20	Автобус	ГАЗ-32213	1	04.03.15	Не соответствует	исправен	
21	Легковой	LADA 11193-41-040 КАЛИНА	1	18.07.12		исправен	
22	Грузовой	ЗИЛ-431412	1	26.10.07		исправен	
23	Легковой	HYUNDAI Sonata	1	21.11.07		исправен	
24	Прицеп	САЗ 82994	1	24.06.15		исправен	
25	Легковой	RENAULT LOGAN	1	18.12.15		исправен	
26	Легковой	УАЗ-31512	1	25.08.06		исправен	
27	Автобус лиц с ОВЗ	Mersedes	1	14.05.18	Не соответствует	исправен	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствует.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество - 0 единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется частная охранная организация

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 22 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 8 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

оказание услуги по охране объекта ООО ЧОП «Форпост» № 238 от 24.06.2019 г.

(наименование услуг, наименование организации,

№ и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с ФГУП «Охрана» Росгвардии по Владимирской области организована с использованием кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудованы

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась

(проводилась, не проводилась)

Главное управление МЧС России по Владимирской области. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вязниковскому и Гороховецкому районам – управления надзорной деятельности и профилактической работы акт № 68/-/- от 27.05.2019г.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации организованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена Сигнал-20, Планета-ОПС, Гранит 5, Сигнал 20м, Гранит 24 УО-4GSM, Гранит -24, Сектор-120, Магистр 20, ВЭВС ПК16,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая эвакуацию персонала и обучающихся при пожаре сигналом тревога.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов (обеспечивает, не обеспечивает)

пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. Вывод на основании технического отчета N 68 от "28" июня 2019 года, (проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Электростандарт» - соответствует ;  
(наименование организации, (соответствует (не проводившей проверку) соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, газовая котельная.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,  
(проведена, не проведена)

08.07. 2019 года.

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_% от годовой потребности.  
Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_%. Хранение топлива \_\_\_\_\_.  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется нормальное.

16. Газоснабжение образовательной организации: имеется, нормальное.

17. Канализация имеется, нормальное.

## II. Заключение комиссии

государственное автономное профессиональное образовательное учреждения Владимирской области «Вязниковский технико-экономический колледж»

(полное наименование организации)

к новому 20 19 - 20 20 учебному году готов.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель (заместитель председателя) комиссии: \_\_\_\_\_ М.Ю.Соловьев  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ Г.В.Бирюкова  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ А.И. Максимов  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ Р.А. Чернышев  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ В.А. Шибяев  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ С.В. Поботкин Е.М. Торжук  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ В.В. Ряшин  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ А.В. Тараканов  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только приемку основных вопросов. Содержание вопросов приемки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.

А.В. Торжук  
Н.А. Попова  
С.А. Торжук  
А.И. Чернышев